

## ❖ سیستم های تنفسی سری کوله ای RN:

۱- سیستم تنفسی مدل RN-A 1603 ، ۶۰ دقیقه ای ، ۳۰۰ بار ، سیلندر ۶ لیتری از جنس فولادی (Steel)، سیستم ماسک فشار مثبت، مجهز به لنز پانورامیک با میدان دید وسیع دارای خاصیت ضدخش و ضد لال از جنس پلی کربنات ، این سیستم تنفسی مجهز به مکانیزم هشداردهنده صوتی (دیافراگم صوتی) با قابلیت تولید ۹۰ دسی بل صدا به مدت حدود ۱۲ دقیقه می باشد. استاندارد تولید سیستم CE ماری Spasciani ، تولید ایتالیا و سافت سال جاری میلادی می باشد.

۲- سیستم تنفسی مدل RN-A 1683C ، ۶۸ دقیقه ای ، ۳۰۰ بار ، سیلندر ۶/۸ لیتری از جنس کامپوزیت ، وزن خالی سیلندر ۴/۷ کیلوگرم ، سیستم ماسک فشار مثبت، مجهز به لنز پانورامیک با میدان دید وسیع دارای خاصیت ضدخش و ضد لال از جنس پلی کربنات ، این سیستم تنفسی مجهز به مکانیزم هشداردهنده صوتی (دیافراگم صوتی) با قابلیت تولید ۹۰ دسی بل صدا به مدت حدود ۱۲ دقیقه می باشد. وزن کل سیستم تنفسی با تمام ضمائم حدود ۹ کیلوگرم است. استاندارد تولید سیستم CE ماری Spasciani ، تولید ایتالیا و سافت سال جاری میلادی می باشد.

۳- سیستم تنفسی مدل RN-BN 1683C ، ۶۸ دقیقه ای ، ۳۰۰ بار ، سیلندر ۶/۸ لیتری از جنس کامپوزیت ، وزن خالی سیلندر ۴/۷ کیلوگرم ، سیستم ماسک فشار مثبت مدل TR2002/BN از جنس سیلیکون، مجهز به لنز پانورامیک با میدان دید وسیع دارای خاصیت ضدخش و ضد لال از جنس پلی کربنات ، ماسک این سیستم دو منظوره می باشد و قابلیت استفاده با سیستم تنفسی فوق و نیز بکارگیری با انواع فیلترهای پالایشگر آلاینده های هوا را دارد. این سیستم تنفسی مجهز به مکانیزم هشداردهنده صوتی (دیافراگم صوتی) با قابلیت تولید ۹۰ دسی بل صدا به مدت حدود ۱۲ دقیقه میباشد. استاندارد CE ماری Spasciani تولید ایتالیا و سافت سال جاری میلادی می باشد.

**۴- سیستم تنفسی مدل RN-A 1903C** ، ۹۰ دقیقه ای ، ۳۰۰ بار ، سیلندر ۹ لیتری از جنس کامپوزیت ،وزن خالی سیلندر ۵/۶ کیلوگرم ، سیستم ماسک فشار مثبت، مجهز به لنز پانورامیک با میدان دید وسیع دارای خاصیت ضدفشار و ضد ملال از جنس پلی کربنات ، این سیستم تنفسی مجهز به مکانیزم هشداردهنده صوتی (دیفراگم صوتی) با قابلیت تولید ۹۰ دسی بل صدا به مدت حدود ۱۲ دقیقه می باشد . وزن کل سیستم تنفسی با تمام ضمائم حدود ۱۰ کیلوگرم است .استاندارد تولید سیستم **CE** ماری **Spasciani** ، تولید ایتالیا و ساخت سال جاری میلادی می باشد.

**۵- سیستم تنفسی مدل RN-BN 1903C** ، ۹۰ دقیقه ای ، ۳۰۰ بار ، سیلندر ۹ لیتری از جنس کامپوزیت ،وزن خالی سیلندر ۵/۶ کیلوگرم ، سیستم ماسک فشار مثبت مدل TR2002/BN از جنس سیلیکون، مجهز به لنز پانورامیک با میدان دید وسیع دارای خاصیت ضد فشار و ضد ملال از جنس پلی کربنات ، ماسک این سیستم دو منظوره می باشد و قابلیت استفاده با سیستم تنفسی فوق و نیز بکارگیری با انواع فیلترهای پالایشگر آلاینده های هوا را دارد. این سیستم تنفسی مجهز به مکانیزم هشداردهنده صوتی (دیفراگم صوتی) با قابلیت تولید ۹۰ دسی بل صدا به مدت حدود ۱۲ دقیقه میباشد.استاندارد **CE** ماری **Spasciani** تولید ایتالیا و ساخت سال جاری میلادی می باشد.

**۶- سیستم تنفسی مدل RN-A 2683C** ، ۱۳۶ دقیقه ای ، ۳۰۰ بار ، دو سیلندر ۶/۸ لیتری از جنس کامپوزیت ،وزن خالی هر سیلندر ۴/۷ کیلوگرم ، سیستم ماسک فشار مثبت مجهز به لنز پانورامیک با میدان دید وسیع دارای خاصیت ضدفشار و ضد ملال از جنس پلی کربنات ، این سیستم تنفسی مجهز به مکانیزم هشداردهنده صوتی (دیفراگم صوتی) با قابلیت تولید ۹۰ دسی بل صدا به مدت حدود ۱۲ دقیقه می باشد . وزن کل سیستم تنفسی با تمام ضمائم حدود ۱۲ کیلوگرم است .استاندارد تولید سیستم **CE** ماری **Spasciani** ، تولید ایتالیا و ساخت سال جاری میلادی می باشد.

**۷- سیستم تنفسی مدل RN-A 2903C** ، ۸۰ دقیقه ای، ۳۰۰ بار ،  
دو سیلندر ۹ لیتری از جنس کامپوزیت ،وزن خالی هر سیلندر ۵/۶ کیلوگرم ،  
سیستم ماسک فشار مثبت، مجهز به لنز پانورامیک با میدان دید وسیع دارای  
فاصلیت فاش و ضد مه لال از جنس  
پلی کربنات ، این سیستم تنفسی مجهز به مکانیزم هشداردهنده صوتی  
(دیافراگم صوتی) با قابلیت تولید ۹۰ دسی بل صدا به مدت حدود ۱۲ دقیقه  
می باشد . وزن کل سیستم تنفسی با تمام ضمائم حدود ۱۴ کیلوگرم است  
استاندارد تولید سیستم **CE** مارک **Spasciani** ، تولید ایتالیا و سافت سال  
جاری میلادی می باشد.